

N/REF : 4/08/2025 9H15 C:025858 I:33929
V/REF : 44361
V/Email reçu le Lundi 04/08/2025 à 9H15

AGIL IMMOBILIER

**16 RUE LESDIGUIERES
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LE VERDERET
2/4/6 RUE ALEXANDER FLEMING
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 06 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 ALEXANDER FLEMING ST MARTIN D HERES
MME MERCOLENDISTO 07 66 33 30 45

MOTIF : SI BESOIN CONTACTER M BEL 06 15 96 00 05 PLOMBIER
INTERVENIR POUR VERIFICATION DE L ECOULEMENT ENTRE LA CAVE ET LE REGARD
METTRE UNE TRAPPE SERAL APRES DEBOUCHAHE CAR LES RATS PASSENT PAR LA

Donneur d'ordre : Mme S. ARGENTO

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 04/08/2025 A 14H45
INTERVENTION DEPUIS LA MONTÉE 2
POSE D'UNE TRAPPE SUR L'HORIZONTALE CUISINE
CONTROLE DE L'HORIZONTALE

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	180,44	180,44

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	TRAPPE CIRAL	1	15,00	15,00
TOTAL H.T.				195,44
T.V.A. a 10,00%				19,54
TOTAL T.T.C.En EURO				214,98

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN