

N/REF : 25/02/2025 14H55 C:009569 I:14800

V/Appel du Mardi 25/02/2025 a 14H55

MONCEAU FLEURS

**252 TER RUE DE NANTES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE**

IMMEUBLE : MONCEAU FLEURS
252 TER RUE DE NANTES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 24 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 252 NANTES - STEPHANIE PLANCHARD 06 32 24 47 22

MOTIF : DÉBOUCHAGE WC ET PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : Mme S PLANCHARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX USEES DES WC
INSPECTION CAMERA DU RESEAU AVEC ENREGISTREMENT
OBSERVATION : PRESENCE D'UNE BUSE EN CIMENT DIAM 200 SOUS LE WC QUI
REJOINT UN TUYAU EN PVC DIAM 100
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 26/02/25 a 13H43 Mme S PLANCHARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte	Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms	1	163,64	163,64
1,00	Ft Inspection	Caméra 1h00+Dépl. 1 a 10	1	168,18	168,18
TOTAL H.T.					331,82
T.V.A. a 20,00%					66,36
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>398,18</u>

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.